



# Produktkatalog 2020

Dehnscheiben & Füllstreifen

[www.gummimueller.de](http://www.gummimueller.de)

## Dehnscheiben

### Produktinformation

Alle Jahre wieder führt die hohe witterungsbedingte Beanspruchung von Bordsteinen zur Beschädigung der Steine. Die Bordsteine arbeiten aufgrund ihres Ausdehnungsverhaltens gegeneinander, offene Fugen verschmutzen und verhindern einen Dehnungsausgleich. Ausbrüche und Abplatzungen sind die Folge. Ein unschönes Straßenbild entsteht. Dies lässt sich verhindern. Durch den Einbau von Dehnfugenscheiben zwischen den Borden, ist die Fuge nicht nur vor Verschmutzung geschlossen, sondern es sind auch die Borden zueinander geschützt. Die Dehnscheibe gewährleistet aufgrund ihrer dauerelastischen Eigenschaften den erforderlichen Dehnungsausgleich. Das Ergebnis ist ein noch nach Jahren ansehnliches Fugenbild.



### Ihre Vorteile

Unsere Dehnscheiben werden für Sie in unserem Werk gefertigt. Aufgrund einer Vielzahl an Werkzeugen gewährleisten wir eine hohe Flexibilität und sehr kurze Lieferzeiten bei hoher Qualität. Auch Ihrem Wunsch nach Dehnscheiben für besondere Steine oder Systemquerschnitte, bestehend aus Stein, Bettung, Rückenstütze und Rinne können wir kurzfristig entsprechen. Bitte sprechen Sie uns an.



### Materialeigenschaften PU-Kautschuk


- Gummigranulat auf Recyclingbasis gebunden mit Polyurethan
- Kältebeständigkeit bis -30° C
- Shore-A-Härte DIN EN 53505 48-52 A
- Dicken 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm
- Raumgewicht ca. 810 kg/cbm
- beständig gegen Frost- und Tausalz
- elastisch, alterungsbeständig, verrottungsfest, mikrobefest und wassertragfähig

### Materialeigenschaften Neukautschuk

- vulkanisierter Neukautschuk NR/SBR
- kein Regeneratanteil
- Kältebeständigkeit bis -40° C
- Shore-A-Härte DIN EN 53505 65 A
- hohe Rückstellfähigkeit
- Dicken 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm
- Rohdichte ca. 1.500 kg/cbm
- beständig gegen Frost- und Tausalz
- elastisch, alterungsbeständig, verrottungsfest, mikrobefest

## Dehnscheiben für Hochbordsteine

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: 20 Stück



Serie GM-D | PUR

**PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm**

Maße (cm)	Art. Nr.
12   15x25	190070
12   15x30	190071
15   18x25	190072
15   18x30	190073

Serie GM-D | NK

**Neukautschuk Materialstärke 10 mm**

Maße (cm)	Art. Nr.
12   15x25	192532
12   15x30	192533
15   18x25	192534
15   18x30	192535

## Dehnscheiben für Rundbordsteine

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: 20 Stück



Serie GM-D | PUR

**PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm**

Maße (cm)	Art. Nr.
15x22 R5	190074
15x22 R2	192065
18x22 R5	190075


Serie GM-D | NK

**Neukautschuk Materialstärke 10 mm**

Maße (cm)	Art. Nr.
15x22 R5	192536
15x22 R2	192537
18x22 R5	192538

# Dehnscheiben für Tiefbordsteine

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: 20 Stück



Serie GM-D | PUR


## PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
8x15	190078
8x20	190079
8x25	190080
8x30	190081
10x20	190108
10x25	190116
10x30	190076

Ausführung mit Fase möglich

Serie GM-D | NK

## Neukautschuk Materialstärke 10 mm



Maße (cm)	Art. Nr.
8x15	192539
8x20	192540
8x25	192541
8x30	192542
10x20	192543
10x25	192544
10x30	192545


Ausführung mit Fase möglich

# Dehnscheiben für Rinnen- und Muldensteine

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: 20 Stück

Serie GM-D | PUR

## PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm



Rinnenstein 16 | 14 | 16x50



Rinnenplatte 10 | 12x30



Mulde gedellt 14 | 12 | 14x30



3-reihige Rinne 14x50

Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
Rinnenstein	16   14   16x50	190251
Rinnenplatte	8x30	196869
Rinnenplatte	10   12x30	190077
Mulde gedellt	10   8   10x30	190109
Mulde gedellt	10   8   10x50	190152
Mulde gedellt	14   12   14x30	192052
Mulde gedellt	14   12   14x50	192053
1-reihige Rinne	14x16	192024
2-reihige Rinne	14x33	192025
3-reihige Rinne	14x50	190230

Serie GM-D | NK

## Neukautschuk Materialstärke 10 mm


Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
Rinnenstein	16   14   16x50	192546
Rinnenplatte	8x30	196870
Rinnenplatte	10   12x30	192547
Mulde gedellt	10   8   10x30	192548
Mulde gedellt	10   8   10x50	192549
Mulde gedellt	14   12   14x30	192550
Mulde gedellt	14   12   14x50	192551
1-reihige Rinne	14x16	192552
2-reihige Rinne	14x33	192553
3-reihige Rinne	14x50	192554

## Dehnscheiben für Flachbordsteine

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: 20 Stück



Flachbord F5 5 | 10x20



Flachbord F7 10 | 20x20

Serie GM-D | PUR

**PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm**

Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
Flachbord F5	5   10x20	192032
Flachbord F7	10   20x20	192027
Flachbord F10	10   20x25	192026
Flachbord F15	10   30x25	196881
Flachbord F15	10   30x30	192031

Serie GM-D | NK

**Neukautschuk Materialstärke 10 mm**

Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
Flachbord F5	5   10x20	192555
Flachbord F7	10   20x20	192556
Flachbord F10	10   20x25	192557
Flachbord F15	10   30x25	196882
Flachbord F15	10   30x30	192558

## Dehnscheiben für Busborde

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: nach Bedarf



Busbord Typ EH 1.18

Serie GM-D | PUR

**PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm**

Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
Busbord EH 1.16	43,5 x 31,4	192591
Busbord EH 1.18	43,5 x 33,4	192055

Serie GM-D | NK

**Neukautschuk Materialstärke 10 mm**


Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
Busbord EH 1.16	43,5 x 31,4	192591
Busbord EH 1.18	43,5 x 33,4	192560

# Dehnscheiben für Naturbordsteine

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: 20 Stück


Serie GM-D | PUR

## PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm



A1 mit Anlauf  
12 | 15x30

Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
A1 mit Anlauf	27   30x25	196907
A2 mit Anlauf	15   18x25	196908
A3 mit Anlauf	15   18x30	196909
A4 mit Anlauf	12   15x25	196910
A5 mit Anlauf	12   15x30	196911
B6 ohne Anlauf	12x28	196912
B6 ohne Anlauf	12x30	196913
B6 ohne Anlauf	14x28	196914
B6 ohne Anlauf	18x28	196915



B6 14x28

Serie GM-D | NK


## Neukautschuk Materialstärke 10 mm

Typ	Maße (cm)	Art. Nr.
A1 mit Anlauf	27   30x25	196916
A2 mit Anlauf	15   18x25	196917
A3 mit Anlauf	15   18x30	196918
A4 mit Anlauf	12   15x25	196919
A5 mit Anlauf	12   15x30	196920
B6 ohne Anlauf	12x28	196921
B6 ohne Anlauf	12x30	196922
B6 ohne Anlauf	14x28	196923
B6 ohne Anlauf	18x28	196924

## Dehnscheiben für Bord, Bettung und Rückenstütze

### für Hochbordsteine in Kombination

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: nach Bedarf



Hochbord 12 | 15x30 mit Bettung  
20 und Rückenstütze 15

Serie GM-D | PUR

#### PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
12/15x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192058
12/15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	192562
12/15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	190245
12/15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	190246
12/15x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192059
12/15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	192563
12/15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	190247
12/15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	190244

Serie GM-D | NK

#### Neukautschuk Materialstärke 10 mm


Maße (cm)	Art. Nr.
12/15x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192567
12/15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	192568
12/15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	192569
12/15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	192570
12/15x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192571
12/15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	192572
12/15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	192573
12/15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	192574

Abweichende Abmessungen und Formate möglich. Bitte reichen Sie eine kurze Handskizze mit Ihren Wünschen ein. Sie können hierzu auch unsere Planungshilfe verwenden.



## für Rundbordsteine in Kombination

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: nach Bedarf



Rundbord 15x22 R5 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15

Serie GM-D | PUR

### PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
15x22 R5 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192060
15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	192564
15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	190243
15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	192565
18x22 R5 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	190248

Serie GM-D | NK


### Neukautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
15x22 R5 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192575
15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	192576
15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	192577
15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	192578
18x22 R5 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192579

Abweichende Abmessungen und Formate möglich. Bitte reichen Sie eine kurze Handskizze mit Ihren Wünschen ein. Sie können hierzu auch unsere Planungshilfe verwenden.

## für Tiefbordsteine in Kombination

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: nach Bedarf



Tiefbord 8x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15

Serie GM-D | PUR

### PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
8x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	190239
8x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192067
10x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	190240
10x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192068

Serie GM-D | NK

### Neukautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
8x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192580
8x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192581
10x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192582
10x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192583

Abweichende Abmessungen und Formate möglich. Bitte reichen Sie eine kurze Handskizze mit Ihren Wünschen ein. Sie können hierzu auch unsere Planungshilfe verwenden.

## für Rinnen- und Muldensteine in Kombination

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: nach Bedarf



Rinnenstein 16 | 14 | 16x50 mit Bettung 20

Serie GM-D | PUR

### PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
Rinnenstein 16/14/16x50 mit Bettung 20	192566
Mulde gedellt 14/12/14x30 mit Bettung 20	190249
Mulde gedellt 14/12/14x50 mit Bettung 20	190250
1-reihige Rinne 14x16 mit Bettung 20	192061
2-reihige Rinne 14x33 mit Bettung 20	192062
3-reihige Rinne 14x50 mit Bettung 20	192063

Serie GM-D | NK


### Neukautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
Rinnenstein 16/14/16x50 mit Bettung 20	192584
Mulde gedellt 14/12/14x30 mit Bettung 20	192585
Mulde gedellt 14/12/14x50 mit Bettung 20	192586
1-reihige Rinne 14x16 mit Bettung 20	192587
2-reihige Rinne 14x33 mit Bettung 20	192588
3-reihige Rinne 14x50 mit Bettung 20	192589

Abweichende Abmessungen und Formate möglich. Bitte reichen Sie eine kurze Handskizze mit Ihren Wünschen ein. Sie können hierzu auch unsere Planungshilfe verwenden.

## für Flachbordsteine in Kombination

Preis je Stück  
Verpackungseinheit: nach Bedarf



Flachbord F7 10/20x20 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15

Serie GM-D | PUR

### PU-Kautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
Flachbord F7 10/20x20 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	190241
Flachbord F10 10/20x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	196879
Flachbord F15 10/30x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	196883
Flachbord F15 10/30x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	196880

Serie GM-D | NK

### Neukautschuk Materialstärke 10 mm

Maße (cm)	Art. Nr.
Flachbord F7 10/20x20 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	192590
Flachbord F10 10/20x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	196884
Flachbord F15 10/30x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	196885
Flachbord F15 10/30x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	196886

Abweichende Abmessungen und Formate möglich. Bitte reichen Sie eine kurze Handskizze mit Ihren Wünschen ein. Sie können hierzu auch unsere Planungshilfe verwenden.

## Füllstreifen

### Produktinformation

Pflasterdecken und Plattenflächen sind aufgrund der jahreszeitlichen Temperaturschwankungen besonderen Belastungen ausgesetzt: bei hohen Temperaturen dehnen sie sich aus, bei niedrigen Temperaturen und Kälte ziehen sie sich zusammen. Bewegungsfugen zu allen die Pflasterflächen begrenzenden und aufgehenden Bauteilen (zum Beispiel Gebäude, Mauern u.ä.) sind daher notwendig. In diese Bewegungsfuge wird senkrecht ein revisibel komprimierbarer Füllstreifen eingestellt. Nach der Pflasterung ermöglicht eine optionale Perforation den Abriss der oberen Kante des Füllstreifens und schafft den notwendigen Freiraum zur Aufnahme einer Rundschnur sowie des Fugendichtstoffs.

### Ihre Vorteile

Unsere Füllstreifen werden für Sie in unserem Werk gefertigt. Wir bieten Ihnen eine Ausführung in den Qualitäten PU-Kautschuk und Neugummi. Beide Ausführungen sind in den Stärken 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm verfügbar. Neben Rollenware stehen Ihnen handliche Stücklängen von 1,15 bzw. 1,4 m zur Verfügung. Die Höhen sind flexibel wählbar, ebenso Zwischenhöhen. Bei Bedarf ist auch eine Abrisskante durch Perforation nach Ihrer Vorgabe möglich.



### Materialeigenschaften PU-Kautschuk

- Gummigranulat auf Recyclingbasis gebunden mit Polyurethan
- Kältebeständigkeit bis -30° C
- Shore-A-Härte DIN EN 53505 48-52 A
- Dicken 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm
- Raumgewicht ca. 810 kg/cbm
- beständig gegen Frost- und Tausalz
- elastisch, alterungsbeständig, verrottungsfest, mikrobefest und wasserträglich

### Materialeigenschaften Neukautschuk

- vulkanisierter Neukautschuk NR/SBR
- kein Regeneratanteil
- Kältebeständigkeit bis -40° C
- Shore-A-Härte DIN EN 53505 65 A
- hohe Rückstellfähigkeit
- Dicken 6, 8, 10, 12, 15 und 20 mm
- Rohdichte ca. 1.500 kg/cbm
- beständig gegen Frost- und Tausalz
- elastisch, alterungsbeständig, verrottungsfest, mikrobefest

## Füllstreifen Materialstärke 6 mm

andere Höhen auf Anfrage  
Verpackungseinheit: nach Bedarf

Serie GM-F | PUR  
**PU-Kautschuk**



Rolle 10,0 m

Stück 1,15 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192726	192022
8	192727	192017
10	192728	192050
12	192729	192028
14	192730	192018
16	192731	192034
18	192732	190210
20	192733	190209
22	192734	192593
24	192735	192594
26	192736	192595
28	192737	192596
30	192738	192064
32	192739	192597
34	192740	192598
36	192741	192599
38	192742	192600
40	192743	192601

Serie GM-F | NK  
**Neukautschuk**



Rolle 10,0 m

Stück 1,4 m


Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192816	192623
8	192817	192637
10	192818	192638
12	192819	192639
14	192820	192640
16	192821	192641
18	192822	192642
20	192823	192643
22	192824	192644
24	192825	192645
26	192826	192646
28	192827	192647
30	192828	192648
32	192829	192649
34	192830	192650
36	192831	192651
38	192832	192652
40	192833	192653

# Füllstreifen

## Materialstärke 8 mm

andere Höhen auf Anfrage  
Verpackungseinheit: nach Bedarf

Serie GM-F | PUR  
**PU-Kautschuk**



Rolle 10,0 m

Stück 1,15 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192744	192019
8	192745	192015
10	192746	192034
12	192747	192013
14	192748	192031
16	192749	192011
18	192750	192032
20	192751	192049
22	192752	192602
24	192753	192603
26	192754	192604
28	192755	192605
30	192756	192606
32	192757	192607
34	192758	192608
36	192759	192609
38	192760	192610
40	192761	192041

Serie GM-F | NK  
**Neukautschuk**



Rolle 10,0 m

Stück 1,4 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192834	192654
8	192835	192655
10	192836	192656
12	192837	192657
14	192838	192658
16	192839	192659
18	192840	192660
20	192841	192661
22	192842	192662
24	192843	192663
26	192844	192664
28	192845	192665
30	192846	192666
32	192847	192667
34	192848	192668
36	192849	192669
38	192850	192670
40	192851	192671

# Füllstreifen

## Materialstärke 10 mm

andere Höhen auf Anfrage  
Verpackungseinheit: nach Bedarf

Serie GM-F | PUR  
**PU-Kautschuk**



Rolle 10,0 m

Stück 1,15 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192762	192020
8	192763	190213
10	192764	192016
12	192765	192011
14	192766	192023
16	192767	192029
18	192768	190212
20	192769	192014
22	192770	192036
24	192771	190208
26	192772	192039
28	192773	192037
30	192774	190214
32	192775	192048
34	192776	192042
36	192777	192611
38	192778	192040
40	192779	192038

Serie GM-F | NK  
**Neukautschuk**



Rolle 10,0 m

Stück 1,4 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192852	192672
8	192853	192673
10	192854	192674
12	192855	192675
14	192856	192676
16	192857	192677
18	192858	192678
20	192859	192679
22	192860	192680
24	192861	192681
26	192862	192682
28	192863	192683
30	192864	192684
32	192865	192685
34	192866	192686
36	192867	192687
38	192868	192688
40	192869	192689



# Füllstreifen

## Materialstärke 15 mm

andere Höhen auf Anfrage  
Verpackungseinheit: nach Bedarf

Serie GM-F | PUR  
**PU-Kautschuk**



Rolle 5,0 m

Stück 1,15 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192780	192035
8	192781	192047
10	192782	192038
12	192783	192612
14	192784	192054
16	192785	192021
18	192786	192012
20	192787	192613
22	192788	192614
24	192789	192615
26	192790	192051
28	192791	192616
30	192792	192617
32	192793	192618
34	192794	192619
36	192795	192620
38	192796	192621
40	192797	192622

Serie GM-F | NK  
**Neukautschuk**



Rolle 5,0 m

Stück 1,4 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192870	192690
8	192871	192691
10	192872	192692
12	192873	192693
14	192874	192694
16	192875	192695
18	192876	192696
20	192877	192697
22	192878	192698
24	192879	192699
26	192880	192700
28	192881	192701
30	192882	192702
32	192883	192703
34	192884	192704
36	192885	192705
38	192886	192706
40	192887	192707

# Füllstreifen

## Materialstärke 20 mm

andere Höhen auf Anfrage  
Verpackungseinheit: nach Bedarf

Serie GM-F | PUR  
**PU-Kautschuk**



Rolle 5,0 m

Stück 1,15 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192798	192030
8	192799	192624
10	192800	190215
12	192801	192625
14	192802	192056
16	192803	192626
18	192804	192627
20	192805	190229
22	192806	192628
24	192807	192629
26	192808	192630
28	192809	192631
30	192810	192632
32	192811	192633
34	192812	192634
36	192813	192635
38	192814	192636
40	192815	190233

Serie GM-F | NK  
**Neukautschuk**



Rolle 5,0 m

Stück 1,4 m

Höhe (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
6	192888	192708
8	192889	192709
10	192890	192710
12	192891	192711
14	192892	192712
16	192893	192713
18	192894	192714
20	192895	192715
22	192896	192716
24	192897	192717
26	192898	192718
28	192899	192719
30	192900	192720
32	192901	192721
34	192902	192722
36	192903	192723
38	192904	192724
40	192905	192725

## Zubehör

### Rundschnur

PE Schaumstoff-Rundprofile, grau geschlossenzellig mit Außenhaut

Dm (mm)	VE (m)	Art. Nr.
6	100	070086
8	100	070087
10	100	070088
13	100	070752
15	100	070089
20	50	070090
25	30	070315
30	25	070091

EPDM Moosgummi-Rundprofil, schwarz geschlossenzellig mit Außenhaut

Dm (mm)	VE (m)	Art. Nr.
6	200	070099
8	200	070101
10	100	070643
13	100	070103
15	50	070758
20	25	070644
25	25	070301
30	20	070645

### Dichtstoff

elastischer 1-K PU Hochleistungsdichtstoff für Bodenfugen  
VE: Beutel, Farbton: betongrau

Typ	VE (ml)	Art. Nr.
Sikaflex PRO-3	600	120068

elastischer 1-K PU Hochleistungsdichtstoff für LAU-Anlagen mit Zulassung ETA-09/0272  
VE: Beutel, Farbton: betongrau

Typ	VE (ml)	Art. Nr.
Sikaflex Tank N	600	120067

### Primer

1-K-Reaktionsprimer, transparent für saugende Untergründe

Typ	VE (ml)	Art. Nr.
Sika Primer 3N	1000	120065

# Übersicht Stückgewicht

## Dehnscheiben für Standardborde, Materialstärke 10 mm

Dehnscheibe (Maße in cm)	Stückgewicht in kg	
	PU-Kautschuk	Neukautschuk
Hochbord - 12   15x25	0,276	0,560
Hochbord - 12   15x30	0,324	0,667
Hochbord - 15   18x25	0,333	0,673
Hochbord - 15   18x30	0,399	0,800
Hochbord - 15   19x25	0,340	0,675
Rundbord - 15x22 Radius 2	0,265	0,525
Rundbord - 15x22 Radius 5	0,250	0,505
Rundbord - 18x22	0,292	0,590
Tiefbord - 8x15	0,930	0,200
Tiefbord - 8x20	0,138	0,260
Tiefbord - 8x25	0,164	0,335
Tiefbord - 8x30	0,183	0,405
Tiefbord - 10x20	0,163	0,325
Tiefbord - 10x25	0,193	0,400
Tiefbord - 10x30	0,254	0,485
Tiefbord - 12x25 m Fase	0,236	0,480
Rinnenstein - 16   14   16x50	0,577	1,135
Rinnenplatte - 8x30	0,182	0,405
Rinnenplatte - 10   12x30	0,260	0,540
Mulde gedellt - 10   8   10x30	0,264	0,410
Mulde gedellt - 10   8   10x50	0,432	0,680
Mulde gedellt - 14   12   14x30	0,336	0,630
Mulde gedellt - 14   12   14x50	0,505	1,020
1-reihige Rinne - 14x16	0,175	0,350
1-reihige Rinne - 16x17	0,211	0,425
2-reihige Rinne - 14x33	0,364	0,735
3-reihige Rinne - 14x50	0,534	1,115
Flachbord F5 - 5   10x20	0,202	0,390
Flachbord F7 - 10   20x20	0,314	0,580
Flachbord F10 - 10   20x25	0,359	0,710
Flachbord F15 - 10   30x25	0,499	0,940
Flachbord F15 - 10   30x30	0,633	1,185
Busbord EH 1.16 - 43,5x31,4	0,920	1,870
Busbord EH 1.18 - 43,5x33,5	0,979	2,020

# Übersicht Stückgewicht

## Dehnscheiben in Kombination, Materialstärke 10 mm

Dehnscheibe (Maße in cm)	Stückgewicht in kg	
	PU-Kautschuk	Neukautschuk
HB 12   15x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	0,924	1,840
HB 12   15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	1,390	2,592
HB 12   15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	1,870	3,876
HB 12   15x25 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	2,350	4,197
HB 12   15x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	1,037	2,100
HB 12   15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	1,550	2,928
HB 12   15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	2,158	3,392
HB 12   15x30 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	2,538	4,801
RB 15x22 R5 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	0,880	1,710
RB 15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 16	1,394	2,597
RB 15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 33	1,800	3,551
RB 15x22 R5 mit Bettung 20, Rückenstütze 15 und Rinne 50	2,250	4,605
RB 18x22 R5 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	1,000	1,886
TB 8x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	0,700	1,370
TB 8x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	0,850	1,550
TB 10x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	0,760	1,505
TB 10x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	0,870	1,680
Rinnenstein 16   14   16x50 mit Bettung 20	1,470	2,700
Mulde gedellt 14   12   14x30 mit Bettung 20	0,870	1,558
Mulde gedellt 14   12   14x50 mit Bettung 20	1,400	2,500
1-reihige Rinne 14x16 mit Bettung 20	0,465	0,875
2-reihige Rinne 14x33 mit Bettung 20	0,945	1,759
3-reihige Rinne 14x50 mit Bettung 20	1,425	2,690
FB F7 10   20x20 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	1,043	1,886
FB F10 10   20x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	1,185	2,115
FB F15 10   30x25 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	1,535	2,723
FB F15 10   30x30 mit Bettung 20 und Rückenstütze 15	1,655	3,051

## Übersicht Stückgewicht

### Dehnscheiben für Naturborden, Materialstärke 10 mm

Dehnscheibe (Maße in cm)	Stückgewicht in kg	
	PU-Kautschuk	Neukautschuk
A1 mit Anlauf - 27   30x25	0,567	1,120
A2 mit Anlauf - 15   18x25	0,336	0,686
A3 mit Anlauf - 15   18x30	0,402	0,805
A4 mit Anlauf - 12   15x25	0,271	0,546
A5 mit Anlauf - 12   15x30	0,334	0,683
B6 ohne Anlauf - 12x28	0,263	0,538
B6 ohne Anlauf - 12x30	0,287	0,558
B6 ohne Anlauf - 14x28	0,307	0,530
B6 ohne Anlauf - 18x28	0,392	0,618

## Lieferbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.


Ein Mindestbestellwert besteht nicht. Bis zu einem Nettoauftragswert von 40,00 EUR entsteht jedoch ein Kleinstmengenzuschlag von 20,00 EUR. Abgabe nur in den angegebenen Verpackungseinheiten.

Ab einem Nettoauftragswert von 750,00 EUR und einer Lieferstelle erfolgt die Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei befahrbarer Abladestelle, unabeladen (Regellaufzeit 24/48 h). Eventuell anfallende Zusatzkosten für Terminlieferungen und besondere Anlieferformen gehen zu Lasten des Bestellers.

Bei Anfertigungsware behalten wir uns vor, 10% der von Ihnen bestellten Menge zu unter- oder überliefern.


Stärketoleranzen bis 8 mm gemäß DIN 7715 Teil 5 P3, ab 10 mm +/- 10%, Längen- sowie Breitentoleranzen gemäß DIN 7715 Teil 5 P3

## Ihre Notizen und Skizzen





## Ihre Notizen und Skizzen



## **Gummimüller GmbH**

Am Stockweg 14 • 04668 Grimma  
Tel. 034384 71646 • Fax 034384 71637  
[www.gummimueller.de](http://www.gummimueller.de)